

VOCES POSITIVAS

Micro N° 8

Título: Exámenes de laboratorio

(...intro identificación)

- | | |
|-------|---|
| LOC 1 | Si tú tienes el Virus de Inmunodeficiencia Humana hay dos exámenes sanguíneos que debes realizarte con frecuencia. |
| LOC 2 | Uno de ellos se conoce como subpoblación linfocitaria, o conteo de CD4, y el otro como Carga Viral. |
| LOC 1 | La prueba de Subpoblación linfocitaria o de CD4 es el examen sanguíneo que permite determinar el nivel de defensas del organismo. |
| LOC 2 | Si el resultado arroja entre 800 a 350 CD4 por mililitro de sangre indica que tu sistema inmune es competente, es decir, que puede hacer frente a cualquier tipo de enfermedad. |
| LOC 1 | Si los CD4 disminuyen, es señal de la necesidad de reforzar nuestro organismo con la ingesta de medicamentos Antirretrovirales o de realizar ajustes en la terapia que se ha estado siguiendo. |
| LOC 2 | La segunda prueba que debes realizarte periódicamente es la de Carga Viral, la cual mide la cantidad de partículas del VIH encontradas en cada mililitro de sangre, un factor importante para determinar el avance del virus. |
| LOC 1 | Este examen debe practicarse antes de iniciar el tratamiento antirretroviral, y también como seguimiento para evaluar su eficacia. |
| LOC 2 | Más de cincuenta mil copias por mililitro de sangre indican que es hora de comenzar un régimen de medicamentos. |
| LOC 1 | Un resultado deseado es de una Carga Viral por debajo de cincuenta mil copias o Indetectable. |
| LOC 2 | Indetectable indica que existen tan pocas copias del virus en la sangre que las pruebas no lo pueden detectar... pero ¡OJO!, esto no significa que ya no tengas el VIH, pero sí indica que estás haciendo lo necesario para mantener controlada la infección. |

(...cierre)